



THE CLEAN NON-OIL PASTE



IRMCO 323K 68F

חומר סיכה לעיצוב מתכת קרה

נוזל סיכה לעיצוב של מתכות חצי מגומרות כגון משטחי/פלטות מתכת וצינורות. ל-IRMCO 323K 68F הוא מוצר עם השפעה סביבתית מאוד נמוכה, אינו מסוכן לבריאות המפעילים, המוצר הוא ללא הידרוקרבון, סיליקון ושמינים צמחיים. המוצר הינו נוזל על בסיס מים ופולימר.

יישומים:

ניתן להשתמש ב-IRMCO 323K 68F למתכות ברזליות ואלומיניום. מיועד ספציפית ללחצנות (STAMPING), וגם משיכה עמוקה. מתאים גם לכיפוף צינורות ופרופילים.

תהליכי יישום:

צמיגות המוצר הבינונית מאפשרת יישום במערכות אוטומטיות עם שימון ברולר ללחצנות (STAMPING). בכיפוף צינורות ניתן לשאוב עם מערכת אוטומטית אשר מוציאה את המוצר דרך כלי מחורר. ביישום ידני ניתן להשתמש במברשת וכדומה.. (ampoule type accessories). זהו נוזל סיכה גמיש כאשר ניתן לעבוד אתו נקי לפעולות עיצוב בינוניות-קשות ודלדל אותו במים לפעולות יותר קלות.

יתרונות:

- בעל מאפיין חלקות גבוה הנותן עיצוב מתכת הרמוני ומדיק.
- מאפיינים כימיים המבטיחים התאמה עם ריתוך.
- ברוב תהליכי הייצור אשר משתמשים במוצר אין שלב של ניקוי לפני ריתוך.
- אם התהליך מצריך שטיפה המוצר נשטף במים בקלות.



THE CLEAN NON-OIL PASTE

יעוץ ומכירות
 שמנים, גרזים וכימיקלים לתעשייה

ר"ח אברהם קרן 8 כפר סבא 4420808
 e-mail: yair@yairerez.co.il
 www.yairerez.co.il

יאיר ארז
 מעב B.Sc

נייד: 050-2318472
 פקס: 09-7466688


מאפיינים טכניים:

- מראה:** נוזל צהוב ענבר.
- צמיגות:** .68
- PH:** .8.5 / 7.5
- נקודת הבזק:** לא דליק.
- נקודת קפיאה:** 0°C (בקירוב).
- מסיסות:** במים.

אחסון:

הגן מקיפאון, שמור על האריזות סגורות והרחק ממקור חום.
 המנע מאחסון בחוץ.
 אחסן בטמפרטורות של 5-40°C.

מוצרים לדוגמא:





THE CLEAN NON-OIL PASTE

יעוץ ומכירות
 שמנים, גרזים וכימיקלים לתעשייה

רח' אברהם קרן 8 כפר סבא 4420808
 e-mail: yair@yairerez.co.il
 www.yairerez.co.il

יאיר ארז
 מעב
 B.Sc

נייד: 050-2318472
 פקס: 09-7466688

